



# KATALOG PROIZVODA

**Zdravije, sigurnije, produktivnije**

Vrhunska higijena i pametno čišćenje





## O nama

Tvrtka Eurosan osnovana je 1998. godine s idejom kreiranja platforme koja će klijentima ponuditi široku paletu profesionalnih proizvoda za održavanje i higijenu različitih radnih prostora te za osobnu higijenu. Prepoznavši potrebe tržišta, tvrtka svojoj ponudi nakon nekog vremena dodaje usluge čišćenja, a kasnije i program zaštite na radu, servirno posuđe, hotelsku kozmetiku i ostali sitni inventar za restorane i hotele. Danas Eurosan važi za tvrtku u kojoj klijenti iz svih proizvodnih i uslužnih djelatnosti na jednom mjestu mogu naći sve što im je potrebno da njihov posao postigne i nadmaši razinu izvrsnosti, razvoja i kvalitete koju su si postavili za cilj.

## Lokacije

Već dvije godine nakon osnivanja, Eurosan svoje poslovanje širi otvaranjem tvrtke Ecotime u Sarajevu i Eurosan u Banja Luci. Danas ove tri tvrtke čine jednu od najraširenijih distributivnih mreža u državi i broje preko 5000 klijenata iz različitih gospodarskih djelatnosti na području cijele Bosne i Hercegovine. Tvrtka svoje širenje nastavlja i van granica države 2003. godine, otvaranjem sestrinske tvrtke Ecotime Beograd u Srbiji. Ovako razvijen sustav omogućuje brz i efikasan prodajni lanac, u potpunosti posvećen zadovoljavanju potreba naših klijenata.

## Brandovi

Program koji zastupamo čine brandovi koji spadaju u sami vrh svjetske proizvodnje u svom segmentu. Kimberly-Clark Professional, Diversey, Taski, Tork, 3M, Buzil, TTS, Vileda Professional, Donau Chem, Delta Plus, Kleenex, Vikan, Wrapmaster, CAHM, Gfl, Hygiene Fresh, Sanea, Lucart, Fimap, Seko i Leone čine temelj na kojem gradimo našu viziju – stvoriti platformu koja omogućava klijentima da unaprijede svoje poslovanje i povećaju efikasnost, istovremeno poštujući načela održivog razvoja. Naš je to doprinos stvaranju stabilnog sustava i zdravije okoline za buduće naraštaje.

ISKUSTVO, IDEJE I NAŠ STRUČNI TIM ČINE EUROSAN POKRETAČKOM SNAGOM TRŽIŠTA HIGIJENE U BOSNI I HERCEGOVINI. SVOJIM RADOM NASTOJIMO PRIBLIŽITI KUPCIMA SVJETSKE BRANDOVE KOJI GARANTIRAJU INOVATIVNA RJEŠENJA UZ NAJVIŠU RAZINU SIGURNOSTI I HIGIJENE.

## Usluge

Dugogodišnjim iskustvom i znanjem stekli smo status vodeće tvrtke u Bosni i Hercegovini koja se bavi uslugom profesionalnog čišćenja. Svojim klijentima Eurosan nudi učinkovita i inovativna rješenja u području održavanja i higijene prostora. Ključni dio uspjeha tvrtke je naš tim koji, uz ozbiljan pristup i posvećenost radu, pomaže u kreiranju sigurne, zdrave i ugodne radne okoline za sve klijente.

## Savjeti

Dio usluga naše tvrtke odnosi se na stručno usmjeravanje po pitanju održavanja čistoće i higijene u industriji, posebice u proizvodnji i preradi hrane. Savjeti naših tehnologa osiguravaju da industrijski pogoni naših klijenata ispunjavaju stroge standarde i propise koji imaju za cilj osigurati proizvodnju zdravstveno ispravne hrane.

NAŠ CILJ JE DA KLIJENTIMA BUDEMO POUZDAN PARTNER. TO PODRAZUMIJEVA KONSTANTNA ULAGANJA U EDUKACIJU DJELATNIKA O UPORABI PROIZVODA I NAČINU RADA KADA SU U PITANJU ČIŠĆENJE I HIGIJENA, ŠTO ČESTO DIKTIRA STROGA ZAKONSKA REGULATIVA. OVO POTVRĐUJE I POSJEDOVANJE ISO 9001:2015 I HACCP CERTIFIKATA ZA DJELATNOST U PRODAJI PROIZVODA ZA HIGIJENU LJUDI, HIGIJENU RADNIH PROSTORA I USLUGE ODRŽAVANJA ČISTOĆE ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU.

## BRANDOVI



# DHYS GROUP

PRAVI PARTNER ZA  
MEĐUNARODNU  
TRGOVINU



## DHYS Group je jedna od vodećih svjetskih strukovnih udruga za profesionalnu higijenu

DHYS Group čini deset europskih veleprodajnih grupacija, specijaliziranih u području profesionalne higijene, sa oko 140 privatnih tvrtki u 28 zemalja. Nastala je s ciljem da klijentima ponudi najbolje uvjete kupovine, distribucijske kanale i usluge pri kupnji sustava za čišćenje i održavanje. Snagu DHYS Group čini posvećenost njenih članica kontinuiranom rastu kroz kreiranje bogatog portfelja vrhunskih brandova i usluga, razvoj distributivne mreže i ulaganje u inovacije i dijeljenje znanja. Navedeno stvara efekt sinergije koji za krajnji rezultat ima ono najbitnije - zadovoljstvo naših kupaca.



## 5.14. Otirači

Otirači su jako bitan dio kompletnog sustava čišćenja. Stručnjaci kažu da čak 80% prljavštine u prostoru „ulazi“ kroz vrata, stoga je bitno pobrinuti se da na ulaz postavite otirač koji će spriječiti unošenje krupne prljavštine. Odabirom kvalitetnog otirača, prilagođenog vašim potrebama, čišćenje prostora bit će jednostavnije, lakše i jeftinije. Ulazne prostirke dijelimo na vanjske, prostirke za međupros-tor, unutarne i specijalizirane prostirke posebno razvijene za određene prostore.

### Vileda Professional L-Mat

S praktične strane, ovaj svestrani unutarnji otirač omogućuje kontrolu prašine i prljavštine koja ulazi u prostor, dok s aspekta dizajna nudi bezbroj opcija za prilagodbu željama klijenta. Napravljen od najlon-skih vlakana i gume, otirač dolazi u nekoliko veličina. Pored standard-nih dimenzija, otirač je moguće naručiti i u klijentu prilagođenim di-menzijama, koje mogu biti do 4 metra dužine i 2 metra širine. L-Mat je dostupan u velikom broju boja i na njega je moguće staviti dizajn po želji klijenta. Periv je na temperaturama do 60°C.

Materijal	Donji dio 100% guma Gornji dio 100% najlon poliamid
Ukupna visina otirača	10 mm
Kapacitet prikupljanja prljavštine	400 g/m <sup>2</sup>
Kapacitet upijanja tekućine	3-4 l/m <sup>2</sup>
Klasa zapaljivosti	Cfl/s1
Standardne dimenzije	60 x 85 cm
	85 x 115 cm
	85 x 150 cm
	115 x 180 cm
	135 x 200 cm



#### Dostupne boje



### Vileda Professional T-Mat

Efikasan i elegantan, T-mat će se uklopiti u svaki ulazni prostor. Koristi se kao unutarnji otirač s jako dobrim svojstvima upijanja i visokom otpornosti na velik promet. Donji dio napravljen je od kvalitetne gume, a gornji čine najlonska vlakna. Periv je na temperaturama do 60°C.

Materijal	Donji dio 100% guma Gornji dio 100% najlon poliamid
Ukupna visina otirača	10 mm
Kapacitet prikupljanja prljavštine	400 g/m <sup>2</sup>
Kapacitet upijanja tekućine	3-4 l/m <sup>2</sup>
Klasa zapaljivosti	Cfl/s1
Dostupne boje	Siva Smeđa
Standardne dimenzije	60 x 85 cm
	85 x 150 cm
	115 x 180 cm





## 3M Nomad Aqua tekstilni otirači

### 3M Nomad Aqua 45

Tekstilna podna prostirka, za niski promet

- Polipropilenska tehnologija dvostrukih omčastih vlakana u prugastom uzorku
- Najbolja uporaba kao druga prostirka u uvjetima niskog prometa
- Poledina od protukliznog PVC-a
- Laka za čišćenje
- Obrubljena gumenom trakom širine 2,5 cm

Materijal	Sintetsko tkanje/dvostruka vlakna (polipropilen/poliamid 6)
Ukupna visina otirača	6 mm
Broj prelazaka dnevno	<500
Kapacitet upijanja tekućine	3 l/m <sup>2</sup>
Klasa zapaljivosti (EN 13501)	Efl
Ponašanje u požaru (HRN DIN 4102-14)	Razred B1
Protuklizna svojstva (DIN 51130)	R11
Dostupne dimenzije	Crna 60 x 90 cm Crna 90 x 150 cm Crna 120 x 180 cm Smeđa 90 x 150 cm



### 3M Nomad Aqua 65

Tekstilna podna prostirka, za srednji promet

- Polipropilenska tehnologija dvostrukih vlakana načinjenih u uzorku šahovskih polja
- PVC protuklizna poledina
- Najbolja uporaba kao druga prostirka u uvjetima srednjeg prometa
- Laka za čišćenje
- Obrubljena gumenom trakom širine 2,5 cm
- Dostupna u 4 boje: crna, siva, smeđa, plava

Materijal	Sintetsko tkanje/dvostruka vlakna (polipropilen/poliamid 6)
Ukupna visina otirača	8 mm
Broj prelazaka dnevno	<1500
Kapacitet upijanja tekućine	3 l/m <sup>2</sup>
Klasa zapaljivosti (EN 13501)	Efl
Ponašanje u požaru (HRN DIN 4102-14)	Razred B1
Protuklizna svojstva (DIN 51130)	R11
Dostupne dimenzije	Crna 60 x 90 cm Crna 90 x 150 cm Crna 90 x 300 cm Crna 130 x 200 cm Crna 130 x 300 cm Crna 200 x 1000 cm Siva 60 x 90 cm Siva 90 x 150 cm Siva 90 x 300 cm Siva 130 x 200 cm Siva 130 x 300 cm Siva 200 x 300 cm Siva 200 x 1000 cm Smeđa 60 x 90 cm Smeđa 90 x 150 cm Smeđa 130 x 200 cm Smeđa 200 x 300 cm Plava 200 x 300 cm



Tehnologija dvostrukih vlakana daje idealnu tekstilnu podnu prostirku. Pritom grubo vlakno hvata nečistoće, a fino vlakno upija vlagu. Vlakna su povezana u snopiće u omčastoj konstrukciji - nečistoća se uhvati u omče i zadržava u njima. Jedino s tom konstrukcijom možete biti sigurni kako prljavština ostaje skrivena u prostirci i ne unosi se u zgradu.

Prema različitim zahtjevima dizajna i djelovanja postoje tri različita uzorka: prugasti dizajn za mali promet, uzorak šahovske ploče za srednji promet te melirani uzorak za izrazito veliki promet.





### 3M Nomad Aqua 85


Tekstilna podna prostirka, za visoki promet

- Polipropilenska tehnologija dvostrukih vlakana načinjenih u uzorku šahovskih polja
- PVC protuklizna poledina
- Najbolja uporaba kao druga prostirka u uvjetima srednjeg prometa
- Laka za čišćenje
- Obrubljena gumenom trakom širine 2,5 cm
- Dostupna u 4 boje: crna, siva, smeđa, plava

Materijal	Sintetsko tkanje/dvostruka vlakna (polipropilen/poliamid 6)
Ukupna visina otirača	8 mm
Broj prelazaka dnevno	<5000
Kapacitet upijanja tekućine	4 l/m <sup>2</sup>
Klasa zapaljivosti (EN 13501)	Cfl/s1
Ponašanje u požaru (HRN DIN 4102-14)	Razred B1
Protuklizna svojstva (DIN 51130)	R12

Dostupne dimenzije

Crna 90 x 150 cm  
 Crna 130 x 200 cm  
 Crna 130 x 300 cm  
 Crna 200 x 300 cm  
 Siva 90 x 150 cm  
 Siva 130 x 200 cm  
 Siva 130 x 300 cm  
 Siva 130 x 600 cm  
 Siva 130 x 2000 cm  
 Siva 200 x 300 cm  
 Siva 200 x 1000 cm  
 Siva 200 x 2000 cm  
 Smeđa 90 x 150 cm  
 Smeđa 130 x 200 cm  
 Smeđa 200 x 1000 cm  
 Plava 90 x 150 cm  
 Plava 130 x 200 cm



### 3M Nomad Terra vinilni otirači


Zbog njihove specifične strukture vlakana, Nomad Terra vinilni otirači specijalizirani su za skidanje nečistoće. Vrlo su prilagodljivi vanjskim i unutarnjim prostorima, te podovima s udubljenjima. Načinjeni su čvrstih materijala vrhunske kvalitete u rasponu privlačnih boja. Osim što atraktivno izgledaju, izuzetno su izdržljivi, lako se čiste i jednostavno postavljaju.

#### 3M Nomad Terra 6250

Podna prostirka s poledinom

- Tanki vinilni otvorena Z struktura materijala odstranjuje i skriva velike količine nečistoće i vlage
- Koristi se kao prostirka za unutarnje komercijalne prostore srednjeg prometa
- Idealna za korištenje u dizalima i trgovinama svježom robom, njena struktura omogućuje promet kolicima
- Kompaktna PVC poledina štiti podove u zatvorenim prostorima
- Laka za čišćenje
- Pogodna za umetanje u upust u podu ili samostalno korištenje uz obrub
- Dostupna u tamnosivoj boji

Materijal	Savitljivi PVC
Ukupna visina otirača	6 mm
Broj prelazaka dnevno	<1500
Klasa zapaljivosti (EN 13501-01)	Cfl/s1
Protuklizna svojstva (DIN 51130)	R10,V10
Dostupne dimenzije	Tamnosiva 90 x 600 cm




### 3M Nomad Terra 9100

Podna prostirka s poledinom

- Prostirka otvorene Z strukture koja odstranjuje velike količine nečistoće i odvodi vodu
- Koristi se kao prva prostirka za iznimno zahtjevne vanjske i unutarnje komercijalne prostore
- Pogodna za umetanje u upust u podu ili samostalno korištenje uz obrub
- Specifična struktura i čvrsta konstrukcija omogućuju promet kolicima
- Otvorena struktura bez poledine omogućuje optimalni odvod vode
- Laka za čišćenje
- Dostupna u tamnosivoj boji

Materijal	Savitljivi PVC
Ukupna visina otirača	12 mm
Broj prelazaka dnevno	<5000
Klasa zapaljivosti (EN 13501-1)	Cfl/s1
Protuklizna svojstva (DIN 51130)	R10,V10
Dostupne dimenzije	Tamnosiva 90x 600 cm



### 3M Nomad Terra 6050

Podna prostirka s poledinom

- Tanka vinilna omčasta struktura materijala odstranjuje i skriva velike količine nečistoće
- Najbolja uporaba kao prva prostirka u uvjetima srednjeg prometa
- Kompaktna PVC poledina štiti podove u zatvorenim prostorima
- Laka za čišćenje
- Pogodna za umetanje u upust u podu ili samostalno korištenje uz obrub
- Dostupna u tamnosivoj boji

Materijal	Savitljivi PVC
Ukupna visina otirača	10 mm
Broj prelazaka dnevno	<5000
Klasa zapaljivosti (EN 13501-01)	Cfl/s1
Protuklizna svojstva (DIN 51130)	R11,V10
Dostupne dimenzije	Tamnosiva 120x 600 cm




### 3M Nomad Terra 8100

Podna prostirka bez poledine

- Čvrsta i fleksibilna vinilna omčasta struktura odstranjuje i skriva velike količine nečistoće
- Koristi se kao prva prostirka za vanjske i unutarnje komercijalne prostore jako visokog prometa
- Pogodna za umetanje u upust u podu ili samostalno korištenje uz obrub
- Otvorena struktura bez poledine omogućuje optimalni odvod vode
- Laka za čišćenje
- Dostupna u tamnosivoj boji

Materijal	Savitljivi PVC
Ukupna visina otirača	16 mm
Broj prelazaka dnevno	<5000
Ponašanje u požaru (HRN DIN 4102-14)	Razred B1
Klasa zapaljivosti (EN 13501-01)	Cfl/s1
Protuklizna svojstva (DIN 51130)	R11,V10
Dostupne dimenzije	Tamnosiva 90 x 900 cm Tamnosiva 120 x 900 cm



### 3M Nomad obrubna traka

Obrubna traka za prostirke 3M Nomad Terra 8100, 9100 i 6050. Koristi se u slučaju kada otirač ne ide u utor, radi lakšeg i sigurnijeg prelaska. Postavlja se u smjeru kretanja.



#### Debljina trake

11 mm [za 3M Nomad Terra 8100 i 9100]  
7.5 mm [za 3M Nomad Terra 6050]

### 3M Nomad Gripper bar

Podni profil za učvršćivanje otirača

Niski profil šipke od nehrđajućeg čelika, s izbočenim okomitim šiljcima koji su izrađeni da bi držali Nomad Terra 8100 i 9100 podnu prostirku na svom mjestu te tako spriječili pomicanje prostirke. Koristi se u upustima u podu u unutarnjem ili vanjskom prostoru. Postavlja se paralelno sa smjerom hodanja.




### 3M Modular 8300 (PVC) i 8900 (PVC i tekstil)

- Nomad Modular sustav kombinira visoke performance s fleksibilnim dizajnom i jednostavnom instalacijom
- Sustav se sastoji od dvije vrste modula, vinilnog i vinilnog s tekstilnim umetkom, koji se poput slagalice slažu u udubljena u podu
- Svaki modul je dimenzija 300x300 mm i slaže se u mozaik željene veličine i oblika
- Patentirana struktura prostirke omogućuje odlično skidanje prljavštine i tekućine u unutarnjem prostoru u uvjetima velikog prometa
- Poseban oblik vinilnog dijela sprječava propadanje potpetica u prostirku
- Ukoliko se dio prostirke ošteti, dovoljno je promijeniti samo oštećeni modul

Materijal	PVC (8300); PVC/poliamid (8900)
Ukupna visina otirača	17 mm
Broj prelazaka dnevno	<5000
Klasa zapaljivosti (EN 13501-1)	Cfl/s1
Protuklizna svojstva (DIN 51130)	R11,V10



3M Modular  
8300



3M Modular  
8900

PATENTIRANA STRUKTURA PROSTIRKE OMOGUĆUJE ODLIČNO SKIDANJE PRLJAVŠTINE I TEKUĆINE S CIPELA. KORISTI SE U NATKRIVENOM PROSTORU GDJE POSTOJI VELIKI PROMET.




### 3M Safety-Walk sigurnosne prostirke

#### 3M Safety-Walk 1500 - za mokre površine

Otirač bez podloge otvorene teksture

- Omčasta struktura načinjena od neprekidnih spiralnih vlakana sprječava klizanje i propušta vodu i nečistoće
- Vinilne omče pružaju udobnu podlogu za hodanje bosih nogu ili u laganim cipelama
- Idealna je za primjenu u mokrim okruženjima – bazeni, saune, svlačionice, plovila i sl. jer umanjuje mogućnost pada na skliskim površinama
- Mikrobiološki premaz prostirke sprječava razvoj gljivica, plijesni i neugodnih mirisa
- Lako se održava
- Trajna i otporna na kemikalije, masnoće i sredstva za čišćenje
- Dolazi u plavoj i zelenoj boji

Materijal	Savitljivi PVC
Ukupna visina otirača	10.3 mm
Dimenzije	90 x 600 cm




#### 3M Safety-Walk 3200 - za mokre površine

Otirač bez podloge otvorene teksture

- Otvorena struktura od savitljivog vinila pruža udobnu podlogu za boso hodanje, sprječava klizanje i propušta vodu i nečistoće
- Izdržljiva mrežasta Z struktura čini ovu prostirku idealnom za korištenje na svim mokrim područjima velikog prometa – oko bazena, u saunama, svlačionicama, kupaonicama i sl.
- Mikrobiološki premaz prostirke sprječava razvoj gljivica, plijesni i neugodnih mirisa
- Lako se održava
- Trajna i otporna na kemikalije koje se koriste u bazenima, kreme za sunčanje i sredstva za čišćenje
- Dolazi u plavoj i bež boji

Materijal	Savitljivi PVC
Ukupna visina otirača	5 mm
Dimenzije	90 x 600 cm




### 3M Safety-Walk 5100 - za kuhinje i šankove

Oтирач bez podloge otvorene teksture

- Izdržljiva vinilna prostirka otvorene konstrukcije koja propušta tekućinu i sitne čestice prljavštine, garantirajući sigurnu i suhu površinu za hodaње
- Njena mrežasta Z struktura pruža sigurnost i udobnost, pomaže poboljšanju sile trenja, sprječavajući klizanje i pružajući odličnu elastičnu potporu
- Specifična struktura omogućuje promet kolicima
- Idealna je za radnu okolinu koja podrazumijeva jako puno stajanja
- Lako se održava
- Trajna i otporna na ulja i većinu kemikalija koji se koriste za čišćenje
- Koristi se u kuhinjama i u industriji
- Dostupna u crnoj i boji cigle

Materijal	Savitljivi PVC
Ukupna visina otirača	10.5 mm
Dimenzije	90 x 150 cm 90 x 600 cm



### 3M Safety-Walk 3270 - 3270E

Oтирач s ravnom gornjom površinom, za srednji promet

- Konfiguracija ove vinilne prostirke sprječava zamor pri radu jer neprekidna spiralna vlakna s poledine pružaju iznimno elastičnu potporu dnu cipele, umanjujući zamor nogu i leđa
- Pruža odličnu amortizaciju vibracija i udara
- Jedinstvena gornja površina s naglašenom teksturom umanjuje trenje te zadržava tekućinu i prljavštinu na površini za lakše čišćenje
- 3M Safety-Walk 3270E ima integrirani porub koji omogućava kretanje kolica i pomaže ostvariti prijelaz između poda i prostirke
- Idealna je za suhe radne prostore gdje ljudi provode puno vremena na nogama, poput područja uz proizvodne i montažne trake
- Upotunjena posebnim slojem izuzetno otpornim na kemikalije, masnoće i ulja, što je čini dugotrajnom i izdržljivom
- Kreirana za malo do srednje zahtjevne komercijalne i industrijske radne prostore
- Dostupna u crnoj boji

Materijal	PVC
Ukupna visina otirača	14 mm
Dimenzije	90 x 150 cm 90 x 300 cm 90 x 600 cm



### 3M Safety-Walk 5270 - 5270E

Oтирач s ravnom gornjom površinom, za visoki promet

- Konfiguracija ove vinilne prostirke sprječava zamor pri radu jer neprekidna spiralna vlakna s poledine pružaju iznimno elastičnu potporu dnu cipele, umanjujući zamor nogu i leđa
- Pruža odličnu amortizaciju vibracija i udara
- Jedinstvena gornja površina s naglašenom teksturom umanjuje trenje te zadržava tekućinu i prljavštinu na površini za lakše čišćenje
- 3M Safety-Walk 5270E ima integrirani porub koji omogućava kretanje kolica i pomaže ostvariti prijelaz između poda i prostirke
- Idealna je za suhe radne prostore gdje ljudi provode puno vremena na nogama, poput područja uz proizvodne i montažne trake
- Upotunjena posebnim slojem izuzetno otpornim na kemikalije, masnoće i ulja, što je čini dugotrajnom i izdržljivom
- Kreirana za srednje do jako zahtjevne komercijalne i industrijske radne prostore
- Dostupna u crnoj boji

Materijal	PVC
Ukupna visina otirača	16 mm
Dimenzije	60 x 90 cm 90 x 150 cm 90 x 600 cm



### 3M Nomad UltraClean 4300

Otirač za uvjete vrlo izražene potrebe za čistoćom

- Jednokratna prostirka sa snažno ljepljivom površinom koja odstranjuje prašinu i sitne čestice s potplata cipela i kotača kolica, sprječavajući njihovo raznošenje
- Namijenjena za prostore koji zahtijevaju visoku razinu čistoće i higijene
- Čini je 40 ili 60 listova ljepljive folije
- Kada je gornji sloj zasićen prljavštinom, jednostavno se odlijepi kako bi otkrio novi čisti sloj
- Prostirka se može postaviti na bilo koju čistu površinu, a zahvaljujući niskom profilu, nisu joj potrebni posebni okviri
- Ima antimikrobni sloj koji sprječava razvoj mikroorganizama
- Svaka folija je numerirana padajućim brojevima, što jasno pokazuje broj preostalih prostirki
- Koristi se u bolnicama, laboratorijima, u proizvodnji elektroničkih komponenti, farmaceutskoj industriji, nuklearnoj industriji, radionicama za bojanje i dr.
- Otirači su prikladni kod zahtjeva za ispunjavanje uvjeta "clean room" certificiranja prema normi ISO14644-1 (klase 4 do 8)
- Dostupna u bijeloj i plavoj boji

Materijal	Polietilen/PVC
Dimenzije	45 x 90 cm
	45 x 115 cm
	60 x 115 cm



### 3M Safety-Walk protuklizne trake

Opis	Specifičnost	Primjena	Boja	Dimenzija	Slika
Velike brusne čestice vezane snažnim, trajnim polimerom na dimenzijski stabilan plastični film. Prikladna kod izlaganja blatu ili ulju. Može se obojiti bez gubitaka brusnih svojstava.	vrlo gruba	Oprema za poljoprivredu i šumarstvo, cestogradnja, građevinarstvo, kamioni, traktori, građ. vozila, dizalice i sl.	710 crna	102 mm x 18.3 m	
Velike brusne čestice vezane snažnim, trajnim polimerom na dimenzijski stabilan plastični film. Prikladna kod izlaganja blatu ili ulju. Može se obojiti bez gubitaka brusnih svojstava.	za opću namjenu	Oprema za poljoprivredu i šumarstvo, cestogradnja, građevinarstvo, kamioni, traktori, građ. vozila, dizalice i sl.	610 crna 620 prozirna 630 žuta 640 zelena	19/25/51 mm x 18.3 m 19 mm x 0.61 m [150/1] 152 mm x 0.61 m [50/1] 19/25/51 mm x 18.3 m 19/25/51 mm x 18.3 m 51 mm x 18.3 m	
Brusne čestice vezane snažnim, trajnim polimerom na aluminijsku foliju radi prilagodljivosti nepravilnim površinama.	prilagodljiva na površinu	Prikladno za nepravilne ili profilirane površine (npr. dijamant ploča, profilirani lim).	510 crna 530 žuta	51 mm x 18.3 m 51 mm x 18.3 m	
Površina tekture srednje elastičnosti, od plastičnog granulata koji omogućava meku, prilagodljivu, higijensku i protukliznu površinu.	prilagodljiva na površinu	Idealno za prostore za hodanje bosim nogama ili papučama te mokra područja (plovila, oprema za sportove na vodi).	310 crna 370 siva	25/51 mm x 18.3 m 25/51 mm x 18.3 m	
Površina fine tekture, od plastičnog granulata koji omogućava udobnu, higijensku i protukliznu površinu za hodanje bosim nogama, uz odličan estetski dojam.	fine strukture i elastičnosti	Idealno za prostore za hodanje bosim nogama i mokra područja (kabine za tuširanje, kupaonice, svlačionice i prostori oko sauna).	220 prozirna 280 bijela	25/51 mm x 18.3 m 25/51 mm x 18.3 m	





Eurosan d.o.o., Bišće Polje b.b., 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

 +387 36 342 220    +387 36 352 743    info@eurosan.ba    www.eurosan.ba